

Důležité informace

U fyzických osob nutné předložit doklad totožnosti.

U právnických osob nutné předložit IČO, plátcí DPH osvědčení o registraci.

Jistotou se rozumí peněžní jistota splatná nejpozději v den převzetí stroje do pronájmu.

Poruchy, závady nebo poškození je nutné neprodleně nahlásit telefonicky na čísle +420 775 442 484 nebo na e-mailu f.kucera@policskastavebni.cz

Se stroji je možno odpracovat v průměru maximálně 8 hodin denně, za každou další započatou hodinu je účtován poplatek ve výši 10 % ceny nájemného.

Sazba DPH je 21 %.

Za nevyčištěný stroj je účtován poplatek dle samolepky na každém stroji.

Stavební stroje _____	3
Malá mechanizace _____	5
Ruční nářadí _____	7
Zahradní technika _____	9
Vybavení staveniště _____	11
Betonování _____	12

Proč si půjčit vybavení od nás

V nabídce máme pouze profesionální stroje.

Se stroji sami pracujeme – rádi vám nabídneme vhodné zařízení pro váš projekt.

Strategické místo mezi Poličkou, Litomyšlí a Svitavami.

Všechny stroje z nabídky vám můžeme dopravit na stavbu.

Každý stroj předvedeme a obsluhu zaškolíme.

Kompletní nájemní smlouva ke stažení:



Dlažby _____	12
Příslušenství ke stavebním strojům _____	13
Hydraulické pracovní plošiny _____	13
Jádrové vrtání _____	14
Hákové kontejnery _____	15



Traktorbagr
JCB 3 CX



Smykový nakladač
Gehl 4625



Pásové rypadlo
CAT 304



Manipulátor
CAT TH 414



Kloubový nakladač
CAT 906

Stavební stroje

Položka	Model	Poznámka	Kč/den (bez DPH)			Kč/den (s DPH)			Jistota
			1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	
Kloubový nakladač	CAT 906	objem lopaty 0,9 m ³	4 500	4 050	3 600	5 445	4 901	4 356	20 000
Manipulátor	CAT TH 414	nosnost 3,7 t zdvih 13,7 m	6 000	5 400	4 800	7 260	6 534	5 808	40 000
Pásové rypadlo	CAT 304	váha 4 000 kg	4 000	3 600	3 200	4 840	4 356	3 872	20 000
Sklápěcí přívěs	BSS dvoukolový	nosnost 5,83 t s agrohákem	1 000	900	800	1 210	1 089	968	10 000
Sklápěcí přívěs	BSS 8 tun	připojení za traktor	1 000	900	800	1 210	1 089	968	10 000
Smykový nakladač	Gehl 4625	nosnost 612 kg	4 000	3 600	3 200	4 840	4 356	3 872	20 000
Traktor 4x4	Zetor 10540	výkon 76 kW	5 000	4 500	4 000	6 050	5 445	4 840	20 000
Traktorbagr	JCB 3 CX s obsluhou	objem lopaty 1 m ³ hloubkový dosah 6 m	9 000	8 100	7 200	10 890	9 801	8 712	



Reverzní vibrační deska
Wacker Neuson



Kruhová vibrační deska
Swepac FR 85



Minidumper
Lumag MD 500



Minidumper
Lumag MD 300



Vibrační deska
Wacker Neuson MP 15



Pásové minirypadlo
Kubota K008-3



Reverzní vibrační deska
Wacker Neuson DPU 6555



Spárová řezačka
9,7 kW | hloubka řezu 160 mm



Vibrační příkopový válec
Wacker Neuson RT82-SC2



Vibrační deska
Wacker Neuson VP 1030

Malá mechanizace

Položka	Model	Poznámka	Kč/den (bez DPH)			Kč/den (s DPH)			Jistota
			1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	
Kruhová vibrační deska	Swepac FR 85	váha 85 kg	400	360	320	484	436	387	5 000
Minidumper	Lumag MD 300	nosnost 300 kg	600	540	480	726	653	581	10 000
Minidumper	Lumag MD 500	nosnost 500 kg	800	720	640	968	871	774	10 000
Pásové minirypadlo	Kubota K008-3	váha 1 000 kg	2 000	1 800	1 600	2 420	2 178	1 936	10 000
Reverzní vibrační deska	Wacker Neuson	váha 200 kg diesel	1 000	900	800	1 210	1 089	968	5 000
Reverzní vibrační deska	Wacker Neuson DPU 6555	váha 500 kg	1 500	1 350	1 200	1 815	1 634	1 452	15 000
Spárová řezačka	Motor Loncin 9,7 kW	hloubka řezu 160 mm	900	810	720	1 089	980	871	5 000
Vibrační deska	Wacker Neuson VP 1030	váha 50 kg	700	630	560	847	762	678	5 000
Vibrační deska	Wacker Neuson MP 15	váha 83 kg	700	630	560	847	762	678	5 000
Vibrační příkopový válec	Wacker Neuson RT82-SC2	ježkový 1 470 kg	1 900	1 710	1 520	2 299	2 069	1 839	15 000



Vysavač
Bosch GAS 15 PS



Úhlová bruska s regulací
Bosch GWS 2200



Rozbušovací pila na beton
TS 360




Skener kabelů
Bosch D-tect 120



Příklepová vrtačka
Bosch GBH 240



Špičatý sekáč
400 mm | SDS max



Odporové bodovací kleště
Telwin Digital Modular 400



Bourací kladivo
Bosch GSH11 VC

Ruční nářadí

Položka	Model	Poznámka	Kč/den (bez DPH)			Kč/den (s DPH)			Jistota
			1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	
Bourací kladivo	Bosch GSH11 VC	11 kg 23 J	500	450	400	605	545	484	3 000
Odporové bodovací kleště	Telwin Digital Modular 400		500	450	400	605	545	484	5 000
Plochý sekáč	D-34241	300×80 mm SDS max	50	45	40	61	54	48	200
Plochý sekáč	2608690239	400×25 mm SDS max	50	45	40	61	54	48	200
Příklepová vrtačka	Bosch GBH 240	SDS plus	250	225	200	303	272	242	1 000
Rozbušovací pila na beton	Stihl TS 360	3 kW prořez 100 mm	600	540	480	726	653	581	5 000
Skener kabelů a potrubí ve zdech	Bosch D-tect 120	hloubkový dosah 100 mm	400	360	320	484	436	387	1 000
Špičatý sekáč	2608690167	400 mm SDS max	50	45	40	61	54	48	200
Úhlová bruska	Bosch GWS 9-125	125 mm 900 W s regulací	150	135	120	182	163	145	1 000
Úhlová bruska	Bosch GWS 2200	230 mm 2 200 W	300	270	240	363	327	290	1 000
Vysavač	Bosch GAS 15 PS	suché a mokré vysávání	300	270	240	363	327	290	1 000
WAP čistič	Hecht 3230	benzínový max 207 bar	400	360	320	484	436	387	2 000



Sklopný přívěs

Zaslav 265 SU



Kolébková pila

HVP 60 A



Benzínový štěpkovač

Lumag HC 15 PRO



Zahradní kultivátor

Hecht 746 BS | 2,9 kW



Vertikutátor

Eliet 401 | 2,9 kW



Motorová pila

Stihl MS 271 | 2,6 kW



Ponorné čerpadlo kalové

Sigmona | 18 000 l/hod



Ponorné čerpadlo

Hecht 3011 | 18 000 l/hod



Prosévací kátro

Scheppach RS 400



Rudl

nosnost 400 kg

Zahradní technika

Položka	Model	Poznámka	Kč/den (bez DPH)			Kč/den (s DPH)			Jistota
			1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	
Fréza na pařezy	Lumag BSF-15	9,7 kW frézování 235 mm pod terén	500	450	400	605	545	484	5 000
Kolébková pila	HVP 60 A	kotouč 600 mm	600	540	480	726	653	581	5 000
Náhradní kotouč	Pilana	kotouč 600 mm	300	270	240	363	327	290	1 000
Motorová pila	Stihl MS 271	2,6 kW	400	360	320	484	436	387	2 000
Ponorné čerpadlo	Hecht 3011	18 000 l/hod	300	270	240	363	327	290	1 000
Ponorné čerpadlo	Sigmona	18 000 l/hod kalové	500	450	400	605	545	484	2 000
Prosévací kádro	Scheppach RS 400	400 W	350	315	280	424	381	339	2 000
Půdní vrták		benzínový Ø 150 mm	400	360	320	484	436	387	5 000
Rudl	Křen 01.B	nosnost 400 kg	200	180	160	242	218	194	1 000
Sklopný přívěs	Zaslaw 265 SU	do 750 kg 265×132 cm	350	315	280	424	381	339	5 000
Štěpkovač	Lumag HC 15 PRO	benzínový 9,7 kW Ø větví 15 cm	600	540	480	726	653	581	5 000
Vertikutátor	Eliet 401	šířka záběru 40 cm	600	540	480	726	653	581	5 000
Zahradní kultivátor	Hecht 746 BS	benzínový 2,9 kW	500	450	400	605	545	484	2 000



Hliníkové nájezdy
nosnost 7 500 kg



Nabíjecí zdroj se startem
Telwin Dynamic 620



Motorový smeták s pojezdem
Stiga | šířka 800 mm



Stavební shoz
základní díl

Vybavení staveniště

Položka	Model	Poznámka	Kč/den (bez DPH)			Kč/den (s DPH)			Jistota
			1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	
Elektrocentrála	Schepach SG 7000	benzín 5,5 kW	1 000	900	800	1 210	1 089	968	5 000
Hliníkové nájezdy		nosnost 7 500 kg	800	720	640	968	871	774	2 000
Motorový smeták s vozem	Stiga SWS 800 G	šířka 800 mm	400	360	320	484	436	387	2 000
Nabíjecí zdroj se startem	Telwin Dynamic 620		400	360	320	484	436	387	2 000
Odvlhčovač	Master DH 752P	45 l / 24 hod 350 m ³	300	270	240	363	328	290	2 000
Plynové topidlo	Güde GSH 10	10 kW	150	135	120	182	163	145	1 000
Stavební shoz – základní díl			50	45	40	61	54	48	1 000
Stavební shoz – násypka			60	54	48	73	65	58	1 000

Betonování

Položka	Model	Poznámka	Kč/den (bez DPH)			Kč/den (s DPH)			Jistota
			1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	
Elektrická míchačka		objem bubnu do 200 l	200	180	160	242	218	194	2 000
Ponorný vibrátor betonu	AVMU	Ø 40 mm	350	315	280	424	381	339	5 000
Vibrační lišta na beton		motor Honda délka 2 m	500	450	400	605	545	484	5 000

Dlažby

Položka	Model	Kč/den (bez DPH)			Kč/den (s DPH)			Jistota
		1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	
Nosič obrubníků	Mimax	150	135	120	182	163	145	1 000
Stolní řezačka dlažby	Schepach	650	585	520	787	708	629	5 000

Příslušenství ke stavebním strojům

Položka	Model	Poznámka	Kč/den (bez DPH)			Kč/den (s DPH)			Jistota
			1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	
Hák ke zvedání břemen	TH 414	manipulátor	200	180	160	242	218	194	2 000
Hydraulická svahová lžíce	CAT 304	upínání CAT	300	270	240	363	327	290	5 000
Hydraulické bourací kladivo	CAT 304	upínání CAT	1 500	1 350	1 200	1 815	1 634	1 452	5 000
Kátrovací lopata		0,4 m ³ pro stroje 6–8 t upínání JCB	4 500	4 050	3 600	5 445	4 901	4 356	20 000
Půdní vrták		pohon PTO Ø 240 mm	800	720	640	968	871	774	5 000

Hydraulické pracovní plošiny

Položka	Model	Poznámka	Kč/den (bez DPH)			Kč/den (s DPH)			Jistota
			1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	
Kloubová plošina	Haulotte Compact 10	akumulátorová nosnost 450 kg	1 300	1 170	1 040	1 573	1 416	1 258	15 000
Nůžková plošina	Genie GT 16	diesel dosah 16 m	2 300	2 070	1 840	2 783	2 505	2 226	20 000



Jádrové vrtání

Kromě půjčovny stavebních strojů nabízíme také vrtání přesných kruhových děr do zdí, betonu i kameniva o \varnothing 40–250 mm s celkovou hloubkou až 1 500 mm.

Mezi hlavní přednosti jádrového vrtání patří:

- přesnost vrtání
- bezprašnost
- nízké vibrace
- rychlost realizace

Více informací na telefonu: +420 737 700 887

Hákové kontejnery

Položka	Poznámka	Kč/den (bez DPH)			Kč/den (s DPH)			Jistota
		1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	1–3 dny	4–14 dní	15+ dní	
Hákové kontejnery	3–10 m ³	100	90	80	121	109	97	

Kontejnerová doprava

V rámci činností půjčovny stavebních strojů, nabízíme také přistavení, pronájem a odvoz kontejnerů včetně likvidace odpadů. Disponujeme celou řadou provedení uzpůsobených jak k převozu palet, sypkých materiálů, tak i stavebních strojů a velkoobjemového odpadu.

Objem	3–10 m ³
Maximální váha	5 t
Sazba	27 Kč / km
Čekací doba	150 Kč / 15 min
Nájem kontejneru	100 Kč / den

Důležité informace

Zábor plochy si zajišťuje každý zákazník sám.

Za plochu, kde se kontejner skládá odpovídá zákazník.

Je nutné zajistit, aby se plocha nepoškodila.

Likvidace odpadů dle ceníku sběrných dvorů a skládek v okolí (skládka Bystré, skládka Malinové dolce aj.)



